

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ACETACROP 200 SP es un insecticida con actividad sistémica y translaminar de amplio espectro, que actúa por contacto e ingestión en la plaga.

ACETACROP 200 SP es eficaz para el control de mosca blanca y queresas en diversos, así como también para homópteras y hemípteras. Tiene efecto sobre los huevos, ninfas y adultos de insectos.

Ingrediente Activo/Concentración: Acetamiprid 200 g/kg

Grupo Químico: Neonicotinoide

Clase de Uso: Insecticida

Tipo de formulación: Polvo Soluble (SP)

Registro PQUA N°: 800 – SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Formulado por:

NANJING FENGSHAN CHEMICAL CO., LTD.



南京丰山化学有限公司
NANJING FENGSHAN CHEMICAL CO., LTD.

1904, Central International Mansion 105-6 North Zhongshan Road, Nanjing - CHINA

Teléfono: +86-25-66605701 Fax: +86-25-86558673

Importado y distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.

Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa – La Molina

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto físico: Polvo azul sin olor

Densidad: 0.76 g/ml a 20 °C

pH: 7.0 – 9.0

Persistencia de espuma: Máximo 20 ml después de 1 minuto

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

3. MODO DE ACCIÓN

ACETACROP 200 SP tiene acción altamente sistémica y translaminar. Es absorbido rápidamente por el follaje y su penetración asegura una buena residualidad.

ACETACROP 200 SP actúa por contacto e ingestión sobre huevos, ninfas y adultos de los insectos. Controla una amplia gama de insectos picadores - chupadores.

ACETACROP 200 SP afecta el receptor acetil colina nicotínico de la membrana post sináptica en el sistema nervioso de los insectos, causándoles una excitación nerviosa continua que provoca finalmente su muerte.

4. RECOMENDACIONES DE USO

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos que se recomienda si se emplea las dosis indicadas:

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/200 L	Kg/Ha		
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.1	0.5	21	0.01
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1	0.3	7	0.30
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.15-0.2	-	7	0.02
Vid	Chinche harinoso	<i>Pseudococcus viburni</i>	0.15-0.2	-	3	0.5
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Tagosodes (=Sogatodes orizicolus)</i>	0.1	-	7	0.01

PC: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

Presentaciones comerciales: Bolsa x 0.1 kg, Bolsa x 0.5 kg, Caja 0.1 kg y Caja 1 kg.

5. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

ACETACROP 200 SP debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga – cultivo.

Se recomienda aplicarlo con un buen volumen de agua, procurando mojar uniformemente todo el follaje para asegurar un buen control de las plagas.

Para la preparación de la mezcla: Tome un recipiente pequeño y prepare una premezcla con **ACETACROP 200 SP** y agua, mézclelo hasta que quede completamente diluido. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la premezcla. Por último llene el tanque agitando constantemente.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

ACETACROP 200 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente alcalina u oxidante.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

ACETACROP 200 SP no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. TOXICIDAD AGUDA EN MAMÍFEROS

Oral aguda, rata DL₅₀ : > 2150 mg/kg

Dermal aguda, rata DL₅₀ : > 2150 mg/kg

Inhalatoria aguda, rata CL₅₀ : 4.3 mg/l;

Irritación ocular: No irritante en conejos

Irritación dermal: No irritante en conejos

Sensibilización: No sensibilizante cutáneo en cobayos

Categoría Toxicológica: II. Moderadamente Peligroso - Dañino

10. PRECAUCIONES DE USO

- Este producto es peligroso si es inhalado, evite respirar polvo o aspersion. No ingerir.
- Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

CICOTOX: 0800-13040 (gratuito) ó 328-7398

CISPROQUIM 0800-5-0847

ESSALUD: 117 (gratuito)