

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CIPERCROP 250 EC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión.

CIPERCROP 250 EC su acción es por modificación de la permeabilidad de los canales de sodio, lo que causa la pérdida de la función nerviosa, cese de la alimentación, pérdida de control muscular, parálisis y finalmente la muerte del insecto.

Ingrediente Activo/Concentración: Cipermetrina 250 g/L

Grupo Químico: Piretroide

Clase de Uso: Insecticida

Tipo de formulación: Concentrado emulsionable (EC)

Registro PQUA N°: 1250–SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD.



No. 23 ,Lane 5398,Shenzhuan Road ,Song jiang District , Shanghai - CHINA

Tel : +86-21-51698968 Fax: +86-21-64138597

Importado y distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.

Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa – La Molina

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto físico: Líquido amarillo pálido a ámbar

Olor: Aromático

Densidad: 0.900.98 g/ml a 20 °C


pH: 4.0-8.0

Persistencia de espuma: Máximo 60 ml después de 1 minuto

Inflamabilidad: >23 °C. Inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo



CIPERCROP 250 EC no se debe aplicar en cultivos y plantas durante la floración, ya que es tóxico para abejas.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

CIPERCROP 250 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción alcalina, ácida u oxidante.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

CIPERCROP 250 EC no es fitotóxico si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. TOXICIDAD AGUDA EN MAMÍFEROS

Oral aguda, rata DL50: 1552 mg/kg

Dermal aguda, rata DL50 : > 5000 mg/kg

Inhalatoria aguda, rata CL50 : > 5.0 mg/l;

Irritación ocular: Ligeramente irritante en conejos

Irritación dermal: Ligeramente irritante en conejos

Sensibilización: Ligeramente sensibilizante cutáneo en cobayos.

Categoría Toxicológica: II. Moderadamente Peligroso - Dañino

10. PRECAUCIONES DE USO

- Este producto puede ser mortal si se ingiere. Este producto es peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

ESSALUD: 117 (gratuito)

CROP BUSINESS SAC : 01-3492669

