

CIMANIL®

Mancozeb 64% + Cymoxanil 8%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CIMANIL es un fungicida de amplio espectro indicado para el control de en diversos cultivos agrícolas.

Ingrediente Activo/Concentración	: Mancozeb 640 g/kg + Cymoxanil 80 g/Kg
Grupo Químico	: Ditiocarbamato (Mancozeb) Cianoacetamida oxima (Cymoxanil)
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Polvo Mojable (WP)
No. FRAC	: M03 (Mancozeb), 27 (Cymoxanil)
Registro PQUA Nº	: 3394-SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Apariencia	: Solido amarillento
Olor	: Olor a azufre
pH	: 6.0 – 8.0
Densidad	: 0.58 g/ml (20 °C)
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No Explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

CIMANIL es una mezcla de dos fungicidas:

Propineb actúa por contacto, afectando múltiples sistemas enzimáticos del hongo e impidiendo la germinación de esporas.

Cymoxanil presenta acción sistémica local y translaminar, interfiriendo en procesos metabólicos del patógeno y deteniendo el desarrollo del micelio en etapas iniciales.

La combinación proporciona una acción principalmente preventiva, con efecto curativo temprano, eficaz sobre enfermedades que afectan hojas y tejidos jóvenes del cultivo.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/200 L		
Papa	Hielo (Rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5 – 0.6	21	0.2* 0.05**

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

*Mancozeb

** Cymoxanil

CIMANIL®

Mancozeb 64% + Cymoxanil 8%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda como máximo dos aplicaciones por campaña/año ya sea de forma preventiva o cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

CIMANIL es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

8. FITOTOXICIDAD

CIMANIL no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío no debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsa 0.2 Kg, 0.5 Kg, 1 Kg, 20 Kg, 25 Kg

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.