

MIZUNO®

Spiroxamine 500 g/L EC

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

MIZUNO es un fungicida de acción preventiva y curativa.

Ingrediente Activo/Concentración	: Spiroxamine 500 g/L
Grupo Químico	: Spiroketal-aminas
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Concentrado Emulsionable (EC)
FRAC No.	: Grupo 5
Registro PQUA Nº	: 3906 – SENASA

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido amarillo
Olor	: Ligero olor característico
Densidad	: 0.931 g/ml a 20 °C
pH	: 7 – 10
Punto de inflamación	: 108 °C
Explosividad	: No inflamable
Corrosividad	: No explosivo
Estabilidad	: 2 años

3. MODO Y SITIO DE ACCION

MIZUNO es un fungicida de acción preventiva y curativa. Su mecanismo de acción es sobre la biosíntesis de esteroides actuando en varios puntos de la ruta metabólica de esteroides.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Vid	Odium	<i>Erysiphe necator</i>	0.12 – 0.14	35	0.6

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite máximo de residuos
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **MIZUNO** cuando haya síntomas de la enfermedad en campo. Para el cultivo de vid realizar como máximo una aplicación por campaña /Ha /año.

MIZUNO se prepara disolviendo la dosis indicada en un recipiente con agua, se mezcla homogéneamente y luego esta solución se agrega al cilindro o mochila y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 48 horas después de la aplicación.

MIZUNO®

Spiroxamine 500 g/L EC

7. COMPATIBILIDAD

MIZUNO es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

8. FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de CROP BUSINESS SAC.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frascos 0.5 L y 1 L

Bidon 20 L

Cilindros 200 L.

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.