

NEBULA®

Azoxystrobin 50%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

NEBULA es un fungicida preventivo, curativo, antiesporulante y erradicante de amplio espectro.

Ingrediente Activo/Concentración	: Azoxystrobin 500 g/Kg
Grupo Químico	: Strobilurina
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Gránulos dispersables (WG)
No. FRAC	: 11
Registro PQUA Nº	: 3203 – SENASA
Titular del Registro	: NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Solido (gránulo) blanquecino a marrón claro
pH	: 5.0 - 9.0
Densidad	: 0.64 g/ml a 20 °C
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

NEBULA es un fungicida sistémico y translaminar, con propiedades protectoras y curativas. Cuando se aplica por vía foliar se difunde en las hojas tratadas y alcanza los tejidos vasculares.

NEBULA actúa como inhibidor de la respiración mitocondrial, bloqueando la producción de energía en el hongo. Su acción se ejerce mediante la unión al sitio Qo del citocromo b, lo que interrumpe la cadena respiratoria y el suministro de ATP. Como consecuencia, se inhiben de manera eficaz la germinación de las esporas y el crecimiento micelial, afectando etapas críticas del ciclo de vida del patógeno, especialmente durante la germinación y la penetración en el tejido vegetal. El producto presenta, además, un prolongado efecto residual, contribuyendo a un control sostenido de la enfermedad.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis (Kg/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Pimiento	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	0.15	3	3

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite máximo de residuos
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

NEBULA®

Azoxystrobin 50%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

NEBULA debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción patógeno – cultivo.

Realizar como máximo (2) aplicaciones por campañas por año para el cultivo de pimiento.

Las aplicaciones de **NEBULA** deben ser realizado dirigido al follaje, procurando mojar uniformemente para asegurar un buen control de la enfermedad.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

NEBULA es incompatible con productos fitosanitarios de uso común.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

NEBULA no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsa 0.1 Kg, 0.25 Kg, 0.5 Kg, 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.