

TEMPLE 300 EC®

Tebuconazole 22.5% + Triadimenal 7.5%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

TEMPLE 300 EC es un fungicida que contiene en su formulación dos ingredientes activos: Triadimenol y Tebuconazole, los cuales se complementan muy bien en su acción sobre la enfermedad. **TEMPLE 300 EC** es absorbido por las hojas y posee translocación acropétala con un largo periodo residual.

Ingrediente Activo/Concentración	: Tebuconazole 225 g/L + Triadimenol 75 g/L EC
Grupo Químico	: Triazoles
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Concentrado emulsionable (EC)
FRAC No.	: 3
Registro PQUA N°	: 1280 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido amarillo claro
Densidad	: 0.9-1.0 g/ml a 20 °C, pH 7
pH	: 5.0 – 8.0 (solución acuosa 1%)
Persistencia de espuma	: Máximo 25 ml después de 1 minuto
Punto de inflamación	: 40 °C. Inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

TEMPLE 300 EC es un fungicida de amplio espectro que interfiere en diferentes ubicaciones en el metabolismo de los hongos. Este modo de múltiples sitios de acción impide el desarrollo de la resistencia.

TEMPLE 300 EC es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa, que inhibe la biosíntesis del esteroles y ergosterol provocando un trastorno en las funciones de la membrana celular del patógeno, inhibiendo su desarrollo.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis L/ 200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Espárrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.4	14	0.05
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.10-0.15	15	2.00

PC: Periodo de Carencia (días) LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

TEMPLE 300 EC®

Tebuconazole 22.5% + Triadimenal 7.5%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

TEMPLE 300 EC debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo del patógeno y se observen los primeros síntomas de la enfermedad. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña. El intervalo de aplicaciones de 15 días o más. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción enfermedad – cultivo.

TEMPLE 300 EC se prepara diluyendo la dosis en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen total. Se recomienda aplicarlo con un buen volumen de agua, procurando mojar uniformemente todo el follaje para asegurar un buen control de la enfermedad.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

TEMPLE 300 EC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.

8. FITOTOXICIDAD

TEMPLE 300 EC no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco 0.25 L, 0.5 L y 1 L

Galón 4 L

Bidón 20 L

Cilindro 200 L.

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.