

ACETAKILL PREMIUM®

Acetamiprid 25% + Buprofezin 25%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ACETAKILL PREMIUM es un insecticida con actividad sistémica y de amplio espectro, que actúa por contacto e ingestión, utilizando para el control de insectos plaga en diversos estadios.

Ingrediente Activo/Concentración	: Acetamiprid 250 g/kg + Buprofezin 250 g/kg
Grupo Químico	: Neonicotinoide (Acetamiprid) Triadiazina (Buprofezin)
Clase de Uso	: Insecticida
Nro. IRAC	: 4A, 16
Tipo de formulación	: Gránulo dispersable – WG
Registro PQUA N°	: 2344 – SENASA

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Apariencia	: Sólido granulado
Olor	: Sin olor
Persistencia de espuma	: Max. 50 ml de espuma después de 1 minuto.
Inflamabilidad	: No inflamable
pH	: 6.0-9.0
Corrosividad	: No corrosivo
Explosividad	: No explosivo
Suspensibilidad	: Mínimo 90%

3. MODO Y SITIO DE ACCION

ACETAKILL PREMIUM es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos: Acetamiprid y Buprofezin. Acetamiprid trabaja como un análogo de acetilcolina, el cual es transmisor químico natural de los impulsos nerviosos, produciendo una excitación nerviosa continua que provoca la muerte del insecto.

Buprofezin es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, con acción sistémica. Inhibe la síntesis de quitina en el organismo de los insectos, afectando el proceso de la muda que provoca la muerte del insecto.

ACETAKILL PREMIUM actúa por contacto e ingestión, es translaminar y sistémico sobre huevos, ninfas y adultos de los insectos. Controla una amplia gama de insectos picadores – chupadores.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/200 L		
Palto	Queresa del palto	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.15	35	0.01* 0.3**
Vid	Chinche o piojo harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	0.20	40	0.5* 1.0**
Arándano	Chanchito blanco	<i>Planococcus citri</i>	0.15 – 0.20	3	2* 0.01**

PC: Periodo de Carencia (días) LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

*Acetamiprid **Buprofezin

(En cultivos de exportación atenderse a las exigencias del país destino)

ACETAKILL PREMIUM®

Acetamiprid 25% + Buprofezin 25%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

ACETAKILL PREMIUM debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga – cultivo.

Se recomienda aplicarlo con un buen volumen de agua, procurando mojar uniformemente todo el follaje para asegurar un buen control de las plagas.

Para los cultivos de palto y vid se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

Para el cultivo de arándano se recomienda máximo 2 aplicaciones por campaña, previa evaluación de campo y si el nivel de infestación lo requiere. Con un intervalo de 10 días entre aplicaciones.

Para la preparación de la mezcla: Tome un recipiente pequeño y prepare una premezcla con **ACETAKILL PREMIUM** y agua, mézclelo hasta que quede completamente diluido. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la premezcla. Por último, llene el tanque agitando constantemente.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

ACETAKILL PREMIUM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalina u oxidante.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

ACETAKILL PREMIUM no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de CROP BUSINESS SAC.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsa x 0.1 kg.

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.