

CYBOR 75 WP®

Ciromazine 75%

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CYBOR 75 WP es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Es eficaz en el control de larvas de dípteros minadores de hoja que atacan diversos cultivos.

Ingrediente Activo/Concentración	: Ciromazine 750 g/Kg
Grupo Químico	: Triazinascybor
Clase de Uso	: Insecticida
Tipo de formulación	: Polvo mojable (WP)
Nro. IRAC	: 17
Registro PQUA N°	: 1476 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FÍSICO- QUÍMICAS

Aspecto físico	: Polvo Blanco o blanquecino sin olor
Densidad	: 0.6-0.65 g/ml a 20 °C
pH	: 0.3 – 0.4 g/ml
Persistencia de espuma	: Máximo 30 ml después de 1 minuto
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCIÓN

CYBOR 75 WP es un insecticida que inhibe la síntesis de quitina interfiriendo en los procesos de la muda, el empupamiento normal y la posterior formación del adulto; en conjunto, interrumpe el ciclo de desarrollo de las larvas. Dentro de la planta tiene acción sistémica y translaminar.

CYBOR 75 WP es eficaz sobre las larvas que han adquirido resistencia a los insecticidas convencionales.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/200 L	Kg/Ha		
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.1	0.3	35	1.0
Tomate	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.1	0.3	14	1.0

PC: Periodo de Carencia (días) LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

CYBOR 75 WP®

Ciromazine 75%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación de **CYBOR 75 WP** cuando se observen los primeros indicios del ataque de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo. Se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

7. COMPATIBILIDAD

CYBOR 75 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidantes.

8. FITOTOXICIDAD

CYBOR 75 WP no es fitotóxico cuando es utilizado según las indicaciones de la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsas 0.1 Kg, 1 Kg

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.