

FIPROFOS MASTER 570 EC®

Profenofos 50% + Fipronil 7%

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FIPROFOS MASTER 570 EC es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión en los insectos.

Ingrediente Activo/Concentración	: Fipronil 70 g/L + Profenofos 500 g/L
Grupo Químico	: Phenylpirazoles (Fipronil), Organofosfatos (Profenofos)
Clase de Uso	: Insecticida
Tipo de formulación	: Concentrado Emulsionable (EC)
IRAC No.	: 2B (Fipronil), 1B (Profenofos)
Registro PQUA N°	: 2509 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido homogéneo de color amarillo pálido
Olor	: Ligero olor aromático
Densidad	: 1.46 g/ml a 20°C
pH	: 3.0 – 7.0
Persistencia de espuma	: Máximo 60 ml después de 1 minuto
Inflamabilidad	: > 70 °C. No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCIÓN

FIPROFOS MASTER 570 EC es un insecticida sistémico que tiene en su formulación dos ingredientes activos: Fipronil y Profenofos los cuales complementan su acción de control sobre las plagas.

FIPROFOS MASTER 570 es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión. Tiene acción ovicida y también actividad traslaminar. **FIPROFOS MASTER 570 EC** presenta un buen efecto residual después de su aplicación permitiendo un efectivo control de las plagas.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/Ha		
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.35	1.05	21	*0.01 **0.005
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.2-0.25	0.4-0.5	21	*0.01 **0.005

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

FIPROFOS MASTER 570 EC®

Profenofos 50% + Fipronil 7%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

FIPROFOS MASTER 570 EC toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la inter acción plaga-cultivo. EL momento oportuno de su aplicación será cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo. Se recomienda 1 aplicación por campaña. El producto se debe aplicar cuando se tenga condiciones climáticas favorables.

FIPROFOS MASTER 570 EC debe ser diluido con pulverización de agua. Puede ser aplicado con mochila manual; mochila a motor, pulverizador, bombas a motor, etc. Se debe utilizar un buen volumen de agua con el fin de cubrir bien toda la planta.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

FIPROFOS MASTER 570 EC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. Incompatible con productos fuertemente ácidos, alcalinos u oxidantes. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

FIPROFOS MASTER 570 EC no es fitotóxico si se sigue si se usa en los cultivos indicados y bajo las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco	0.25 L, 0.5 L y 1 L.
Galonera	4 L
Bidón	20 L
Cilindro	200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.