

INDOXACROP 150 SC®

Indoxacarb 15%

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

INDOXACROP 150 SC es un insecticida de amplio espectro que controla lepidópteros en diferentes cultivos.

Ingrediente Activo/Concentración	: Indoxacarb 150 g/L
Grupo Químico	: Oxadiazines
Clase de Uso	: Insecticida
Tipo de formulación	: Suspensión concentrada (SC)
Nro. IRAC	: 22A
Registro PQUA N°	: 1710 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FÍSICO- QUÍMICAS

Apariencia	: Líquido blanco a crema
Olor	: Ligero olor característico
pH	: 5.0 – 8.0
Densidad	: 1.0–1.1 g/ml
Inflamabilidad	: No Inflamable
Corrosividad	: No corrosivo
Explosividad	: No explosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCIÓN

INDOXACROP 150 SC es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Es un insecticida no sistémico pertenece al grupo de la oxidiazina, el cual bloquea los canales de sodio.

INDOXACROP 150 SC provoca temblores, cese de la alimentación, la parálisis y la muerte posterior del insecto plaga.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha		
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	-	3	0.01
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Chloridea virescens</i>	0.15	-	3	0.3
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	0.3	7	0.02

PC: Periodo de Carencia
LMR: Límite máximo de residuos
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Realizar la aplicación de **INDOXACROP 150 SC** dirigida al follaje con cualquier equipo de aplicación terrestre. Puede ser aplicada con mochila manual, mochila a motor, pulverizadores, bombas a motor, etc. La aspersión foliar debe ser según los periodos de aparición de la plaga.

INDOXACROP 150 SC®

Indoxacarb 15%

El momento oportuno de su aplicación será cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo.

Se recomienda aplicarlo con un buen volumen de agua, procurando mojar uniformemente todo el follaje para asegurar un buen control de las plagas.

Para la preparación de la mezcla: Llenar el equipo con la mitad de agua requerida, agitar mientras se agrega el **INDOXACROP 150 SC**, mezclar bien y luego agregar la otra mitad de agua.

6. PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

INDOXACROP 150 SC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácidos u oxidantes.

8. FITOTOXICIDAD

INDOXACROP 150 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco	0.25 L, 0.5 L, 1 L, 0.15 L
Galonera	4 L
Bidón	20 L
Cilindro	200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.