

LANNACROP 90 SP®

Methomyl 90%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

LANNACROP 90 SP es un insecticida sistémico, de contacto e ingestión. Controla eficientemente insectos picadores chupadores y larvas comedoras de follaje.

Ingrediente Activo/Concentración	: Methomyl 900 g/kg
Grupo Químico	: Carbamatos
Clase de Uso	: Insecticida
Tipo de formulación	: Polvo Soluble (SP)
IRAC No.	: 1
Registro PQUA Nº	: 755 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Polvo blanco de olor ligeramente sulfuroso
Densidad	: 1.29 g/ml a 20 °C
pH	: 5.0 – 7.0
Persistencia de espuma	: Máximo 60 ml después de 1 minuto
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

LANNACROP 90 SP tiene acción sistémica, de contacto e ingestión. Posee un amplio espectro para el control de insectos.

LANNACROP 90 SP actúa al inhibir la acetilcolinesterasa en el sistema nervioso central, lo que origina una incontrolada transmisión de los impulsos nerviosos del insecto, presentando convulsiones, temblores, hiperexcitación y parálisis, causando finalmente su muerte.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	Kg/Ha		
Espárrago	Barrenador de brotes	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	0.4	1	2.0
	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25	0.5	1	2.0
Tomate	Gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	0.2	0.4	2	0.5
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25-0.3	0.5-0.6	14	0.02
Pimiento	Polilla (gusano del fruto)	<i>Symmetrischema capsicum</i>	0.2	0.4	3	0.02
Palto	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.2	-	1	2.0

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenderse a las exigencias del país destino)

LANNACROP 90 SP®

Methomyl 90%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

LANNACROP 90 SP debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga – cultivo.

En los cultivos de espárrago, tomate y pimiento se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

En el cultivo de maíz se recomienda hasta un máximo de 1 aplicación por campaña.

Para la preparación de la mezcla: Tome un recipiente pequeño y prepare una premezcla con **LANNACROP 90 SP** y agua, mézclelo hasta que quede completamente diluido. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la premezcla. Por último, llene el tanque agitando constantemente.

Se recomienda iniciar la aplicación de **LANNACROP 90 SP** cuando se observen los primeros indicios del ataque de la plaga.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 48 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

LANNACROP 90 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente alcalina u oxidante.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

LANNACROP 90 SP no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsa	0.1 Kg, 1 Kg
Caja	1Kg

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.