

MAJESTIC 120 SC®

Spinosad 12%

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MAJESTIC 120 SC es un insecticida de amplio espectro que actúa tanto por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso de la plaga.

Ingrediente Activo/Concentración	: Spinosad 120 g/L
Grupo Químico	: Spinosyn
Clase de Uso	: Insecticida
Tipo de formulación	: Suspensión Concentrada (SC)
IRAC No.	: 5
Registro PQUA N°	: 1385 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido blanco a gris claro
Densidad	: 1.03 – 1.10 g/ml
pH	: 6.5-8.5
Persistencia de espuma	: Máximo 20 ml después de 1 minuto
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCIÓN

MAJESTIC 120 SC es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, afectando al sistema nervioso central de la plaga.

MAJESTIC 120 SC es un insecticida producido por la fermentación aeróbica del actinomiceto del suelo *Saccharopolyspora spinosa*.

MAJESTIC 120 SC tiene efectos subletales sobre la capacidad de producción de la plaga, afectando la fecundidad y la fertilidad de los adultos y la dinámica poblacional de los insectos tratados.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis			P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico	L/200L	L/Ha	%		
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.075	0.15	-	7	1.0
Pimiento	Gusano perforador de brotes	<i>Heliothis virescens</i>	0.10	0.2	-	1	0.3
Palto	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	-	-	0.025	3	0.3
Arándano	Mosca mediterránea de la fruta	<i>Ceratitis capitata</i>	0.15-0.2	-	-	1	0.3

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite máximo de residuos
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

MAJESTIC 120 SC [®]

Spinosad 12%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

MAJESTIC 120 SC debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga – cultivo.

Se recomienda aplicarlo con un buen volumen de agua, procurando mojar uniformemente todo el follaje para asegurar un buen control de las plagas.

Para los cultivos de maíz y pimiento, realizar hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña/cultivo (considerando 1 campaña al año) con intervalo de aplicación de 14 días. En el cultivo de Palto se recomienda máximo dos aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días entre aplicaciones, considerando una campaña al año.

Para la preparación de la mezcla: Tome un recipiente pequeño y prepare una premezcla con **MAJESTIC 120 SC** y agua, mézclelo hasta que quede completamente diluido. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la premezcla. Por último, llene el tanque agitando constantemente.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

MAJESTIC 120 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción alcalina, acida u oxidante.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

MAJESTIC 120 SC no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco 0.25 L y 1 L

Galonera 4 L

Bidón 20 L.

MAJESTIC 120 SC [®]

Spinosad 12%

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.