

# NOVACROM 720 EC

Profenofos 72%

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**NOVACROM 720 EC** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión inhibiendo la actividad enzimática de la colinesterasa, bloqueo que provoca la permanencia del sistema nervioso en estado de excitación constante, lo que lleva a la muerte a los insectos y ácaros. Posee efecto ovicida sobre posturas de lepidópteros por contacto directo de la aspersión.

Ingrediente Activo/Concentración	: Profenofos 72%
Grupo Químico	: Organofosforado
Clase de Uso	: Insecticida
Tipo de formulación	: Concentrado emulsionable (EC)
Nro. IRAC	: 1B
Registro PQUA N°	: PQUA N° 2869-SENASA
Titular del Registro	: SHARDA PERU S.A.C.

## 2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido de color amarillo a marrón claro
Olor	: Parecido a ajo
Densidad	: 1.208 g/ml a 25 °C
pH	: 3.6
Explosividad	: No explosivo
Inflamabilidad	: Inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo
Estabilidad	: 2 años

## 3. MODO Y SITIO DE ACCIÓN

**NOVACROM 720 EC** posee un rápido y extraordinario poder de penetración en el tejido de la planta, con actividad translaminar en profundidad, que permite controlar plagas minadoras difíciles de alcanzar.

## 4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico			
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.25 - 0.3	13	0.02
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.15 – 0.2	120	0.01

PC: Periodo de Carencia (días) LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón).  
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino).

## 5. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar el producto tan pronto se detecte la plaga en campo. Realizar 1 aplicación del producto por campaña, considerando 2 campañas de cebolla al año.

## 6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

# NOVACROM 720 EC

Profenofos 72%

## 7. COMPATIBILIDAD

**NOVACROM 720 EC** es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas.

## 8. FITOTOXICIDAD

**NOVACROM 720 EC** no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

## 9. PRECAUCIONES DE USO

- Este producto es peligroso si es ingerido. Peligroso si es inhalado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## 10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Botellas 250 ml, 500 ml, 1 L  
Cilindro 200 L

## 11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.  
En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.