

S-BRASSA PLUS 757 SG ®

Glyphosate 75.7%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S -BRASSA PLUS 757 SG es un herbicida de amplio espectro, post emergente, sistémico y no selectivo, absorbido por el follaje con rápida translocación a través de toda la planta; utilizado para el control de las plantas anuales y perennes, incluyendo en pasto, juncos, hierbas de hoja ancha y plantas leñosas, pero se inactiva en el contacto con el suelo.

Ingrediente Activo/Concentración	: Glifosato (sal de amonio) 757 g/Kg
Grupo Químico	: Phosphonoglycine
Clase de Uso	: Herbicida
Tipo de formulación	: Granulo soluble (SG)
HRAC No.	: Grupo G
Registro PQUA Nº	: 2037 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Apariencia	: Sólido blanco a amarillo
Olor	: Sin olor
pH	: 3.0-8.0
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

S-BRASSA PLUS 757 SG es un herbicida sistémico no selectivo, post-emergente, que es absorbido por el follaje de las malezas. Actúa interfiriendo con la síntesis de los aminoácidos aromáticos en las malezas.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/200L	Kg/Ha		
Vid	Pega-Pega	<i>Setaria verticillata</i>	1.0-2.0	-	14	0.5
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>				
	Coquito o grama dulce	<i>Cyperus rotundus</i>				
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
Arroz	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	2.0	-	14	0.1
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>				
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>				
	Grama	<i>Leptochloa uninervia</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
Mandarina	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	-	1.0-2.0	1	0.5
	Lechera	<i>Euphorbia hirta</i>				
	Paico	<i>Chenopodium album</i>				
	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>				
Esparrago	Amor seco	<i>Bidens Pilosa</i>	-	2.0	5	0.5
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>				
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

S-BRASSA PLUS 757 SG ®

Glyphosate 75.7%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Realizar máximo dos aplicaciones del producto **S-BRASSA PLUS 757 SG** por campaña. El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días.

S-BRASSA PLUS 757 SG debe ser aplicado mediante pulverización, con cualquier equipo de aspersión terrestre, dirigido al follaje de la maleza, haciendo una buena cobertura durante la aplicación.

6. PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 12 horas del tratamiento.

7. COMPATIBILIDAD

S-BRASSA PLUS 757 SG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

8. FITOTOXICIDAD

S-BRASSA PLUS 757 SG no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsa 1 Kg, 25 Kg

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.