

SEYDON 50 EC®

Lambda-cyhalotrin 5%

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SEYDON 50 EC es un insecticida de amplio espectro de acción por contacto e ingestión usado en el control de insectos masticadores y chupadores en diversos cultivos.

Ingrediente Activo/Concentración	: Lambda-cyhalothrin 5%
Grupo Químico	: Piretroide
Clase de Uso	: Insecticida
Tipo de formulación	: Concentrado emulsionable (EC)
IRAC No.	: 3A
Registro PQUA N°	: 2465– SENASA
Titular del Registro	: AGRO INGENIUM S.A.C.
Importado y distribuido por	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FÍSICO- QUÍMICAS

Aspecto físico	: Líquido de color amarillo
pH	: 3.0 – 7.0
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCIÓN

SEYDON 50 EC es un insecticida de contacto, cuyo ingrediente activo es Lambda-cyhalothrin. Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos y perturba la función de las neuronas por la interacción con el canal de sodio, provocando la parálisis y muerte de estos.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/ha		
Esparrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	0.25*	3	0.02
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.125	-	15	0.02
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0.125	-	7	0.2
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.125	-	21	0.02
Arroz	Lombriz roja de agua dulce	<i>Chironomus xanthus</i>	0.20	-	21	1.00
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.15	-	14	0.1

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

*Gasto de agua: 800 L/Ha

SEYDON 50 EC®

Lambda-cyhalotrin 5%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

SEYDON 50 EC debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga – cultivo.

Las aplicaciones de **SEYDON 50 EC** deben ser realizado dirigido al follaje, procurando mojar uniformemente para asegurar un buen control de la plaga.

- Esparrago: Se recomienda máximo 3 aplicaciones por campaña al año. Aplicar en desarrollo vegetativo.
- Papa: Se recomienda máximo 4 aplicaciones por campaña al año. A inicio de la presencia de la plaga. Aplicar en desarrollo vegetativo.
- Mandarina: Se recomienda máximo 2 aplicaciones por campaña al año. Aplicar en desarrollo vegetativo.
- Maíz: Se recomienda máximo 4 aplicaciones por campaña al año. Aplicar en desarrollo vegetativo.
- Arroz: Se recomienda máximo 4 aplicación por campaña al año. Aplicar en desarrollo vegetativo.
- Cebolla: Se recomienda máximo 4 aplicación por campaña al año. A inicio de la presencia de la plaga. Aplicar en desarrollo vegetativo.

Para preparar la mezcla: agitar fuertemente el envase antes de abrirlo. Medir la cantidad recomendada y diluirla con suficiente cantidad de agua para luego llevar al volumen deseado. La mezcla debe utilizarse inmediatamente después de ser preparada la solución.

Las aplicaciones deben realizarse por las primeras horas de la mañana o por la tarde cuando la temperatura sea baja.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

SEYDON 50 EC es compatible con fungicidas a base de Azoxystrobin, Metalaxyl y otros fungicidas disponibles comercialmente, excepto con compuestos cúpricos y antibióticos, como estreptomina, gentamicina, kasugamicina y oxitetraciclina.

8. FITOTOXICIDAD

SEYDON no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco	0.12 L, 0.25 L, 0.5 L, 1 L.
Cilindro	200 L

SEYDON 50 EC®

Lambda-cyhalotrin 5%

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.