BESTEN FÓSFORO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BESTEN FÓSFORO es un fertilizante especialmente formulado en forma de gel con concentraciones muy altas de fosforo disponible y complementado con nitrógeno, potasio y microelementos quelatizados. Todos estos nutrientes están en optimo balance para proveer equilibrio en los momentos importantes de desarrollo de los cultivos.

BESTEN FÓSFORO está indicado para complementar la nutrición edáfica en los cultivos con requerimientos intensos y con una mayor rapidez de absorción y movimiento vascular para llegar de forma rápida a los tejidos en el momento preciso en los que lo necesita; principalmente durante el enraizamiento, desarrollo radicular, floración, cuajado y maduración de frutos.

Importado y distribuido por : CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS

Aspecto físico : Gel líquido
Color : Verde
Olor : Olor característico
Densidad : 1.5 g/ml
pH (a 0.2%, 20° C) : 6.5
Solubilidad : Completa en agua
Inflamabilidad : No inflamable

INGREDIENTE	%
Nitrógeno total (N)	13
Fosforo (P_2O_5)	40
Potasio (K_2O)	13

MICROELEMENTOS	%
Boro	0.024
Cobre	0.016
Manganeso	0.016
Molibdeno	0.0012
Hierro	0.028
Zinc	0.008

3. MODO DE ACCIÓN

BESTEN FÓSFORO aporta nutrientes NPK y microelementos en los momentos precisos en que los tejidos en crecimiento lo necesitan. Además, funciona como complemento nutricional inmediato para favorecer los procesos de desarrollo como floración y cuajado de frutos.

4. EFECTOS BENÉFICOS

- **BESTEN FÓSFORO** tiene alta concentración de nutrientes y alta capacidad hidrófila haciéndolo 100% soluble en agua.
- **BESTEN FÓSFORO** tiene alta estabilidad de formulación. Sus componentes no sufren reacciones o cambios químicos.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

BESTEN FÓSFORO

- su concentración balanceada de nutrientes es adecuada para potenciar el metabolismo de las plantas.
- Tiene mayor eficiencia foliar en la asimilación de nutrientes.
- Es de fácil manejo y dosificación.
- Favorece el llenado de tubérculos, bulbos y raíces reservantes.
- Aumenta la resistencia y la recuperación de las plantas afectadas por factores de estrés (altas o bajas temperaturas, falta de agua, plagas, etc.)
- Se absorbe bien por hojas y raíces, pudiéndose aplicar vía foliar o radicular.

5. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (L/200 L)	RECOMENDACIONES
Hortalizas, ajo, cebolla	0.4 – 0.5	A los 30 o 45 días después de la siembra o trasplante.
Papa	0.4 – 0.5	En prefloración y llenado de tubérculos.
Tomate, pimientos	0.4 – 0.5	Pre floración, floración y cuajado.
Vid	0.6 – 1.0	Pre floración, floración y cuajado.
Cítricos, palto, olivo, mango	0.5 – 0.6	Inicio de campaña, pre floración y desarrollo de fruto.
Arroz	0.4 - 0.5	En macollamiento, punto de algodón.
Manzano, durazno	0.5 – 0.6	Inicio de campaña, emisión de yemas, pre floración y desarrollo de frutos.
Zapallo, melón, sandia	0.4 – 0.5	A los 7 dias de la emergencia y cada 15 dias hasta la pre – floracion.
Fresa	0.4 – 0.5	Aplicar a las tres semanas despues del trasplante.
Algodón	0.4 – 0.6	Cuando la planta tiene 2 a 3 hojas verdaderas y de alli cada 15 dias antes de la floracion.
Café, cacao, papaya	0.5 – 1.0	Fase vegetativa hasta pre – floracion.
Arándanos, berries	0.4 – 0.6	Aplicar a las 3 semanas despues del trasplante y luego despues de cada cosecha.
Quinua y granos andinos	0.5 – 0.6	Crecimiento vegetativo incial y luego 2 aplicaciones cvada 15 dias.
Banano	0.4 – 0.6	Crecimiento del hijuelo hasta pre-floracion y luego en el desarrollo de fruto.
Ornamentales y flores	0.4 – 0.6	2 aplicaciones en el desarrollo incial cada 15 dias y en plantas perennes aplicaciones mensuales.
Leguminosas	0.4 – 0.5	Crecimiento vegetativo inicial y luego 3 aplicaciones cada 15 días.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

BESTEN FÓSFORO

6. RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

- **BESTEN FÓSFORO** puede aplicarse con cualquier equipo convencional, por medio de aspersión al follaje o por sistema de riego por goteo.
- Una vez preparados se debe aplicar inmediatamente manteniéndose siempre en constante agitación.

7. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada cuando la aspersión haya secado sobre las hojas o después de una (1) hora de la aplicación.

8. COMPATIBILIDAD

BESTEN FÓSFORO es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina. Por su elevada concentración, se recomienda no mezclarlo con otros productos foliares. Es recomendable hacer una prueba de compatibilidad previa a una aplicación.

9. FITOTOXICIDAD

BESTEN FÓSFORO no es fitotóxico para los cultivos aplicado en las dosis recomendadas.

10. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío no debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC.**

11. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco 1 L
Galonera 4 L
Bidón 20 L

12. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.
En caso de emergencia llame al siguiente número:
SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005