BESTEN FOSKA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BESTEN FOSKA es un fertilizante especialmente formulado en forma de gel con concentraciones muy alotas de fósforo y potasio, complementado con nitrógeno y microelementos quelatizados. Todos estos nutrientes están en optimo balance para proveer equilibrio en los momentos importantes de desarrollo de los cultivos.

BESTEN FOSKA está indicado para complementar la nutrición edáfica en los cultivos con requerimientos intensos y con una mayor rapidez de absorción y movimiento vascular para llegar de forma rápida a los tejidos, en el momento preciso en los que lo necesita, principalmente durante el desarrollo radicular, floración, cuajado y maduración de frutos o llenado de tubérculos o bulbos.

Clase de Uso	: Fertilizante agrícola
Tipo de formulación	: Líquido
Importado y distribuido por	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS

Aspecto físico	: Gel liquido
Color	: Rojo
Olor	: Olor característico
Densidad	: 1.5 g/ml
pH (a 0.2%, 20° C)	: 6.5
Solubilidad	: Completa en agua
Inflamabilidad	: No inflamable

INGREDIENTE	%
Nitrógeno total (N)	4
Fosforo (P_2O_5)	40
Potasio (K_2O)	50

MICROELEMENTOS	%
Boro	0.03
Cobre	0.02
Manganeso	0.02
Molibdeno	0.008
Hierro	0.03
Zinc	0.03

3. MODO DE ACCIÓN

BESTEN FOSKA aporta nutrientes NPK y microelementos en los momentos precisos en que los ejidos en crecimiento lo necesitan. Además, es un complemento nutricional inmediato para favorecer los procesos de desarrollo como floración y cuajado de frutos.

4. EFECTOS BENÉFICOS

- **BESTEN FOSKA** tiene alta concentración de nutrientes y alta capacidad hidrófila haciéndolo 100% soluble en agua.
- Alta estabilidad en su formulación; sus componentes no sufren reacciones o cambios químicos.
- Concentración balanceada de los nutrientes, adecuadas para potenciar el metabolismo de las plantas.
- Mayor eficiencia foliar en la asimilación de nutrientes.
- Facilidad en su manejo y dosificación.
- Favorece la formación de un buen sistema radicular.
- Favorece un mayor llenado de tubérculos, bulbos y raíces reservantes.
- Aumenta la resistencia y la recuperación de las plantas afectadas por factores extremos estresantes (altas o bajas temperaturas, falta de agua, plagas, etc.).

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

BESTEN FOSKA

- Por su alta solubilidad, se absorbe por las hojas y por las raíces y puede aplicarse mediante cualquier medio foliar o radicular.

5. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (L/200 L)	RECOMENDACIONES
Hortalizas	0.5 – 0.6	Aplicar antes del trasplante, 2 a 3 veces. Luego en campo al inicio de floración y cuajado de frutos.
Papa	0.4 – 0.5	Antes del aporte, inicio de floración y repetir 2 aplicaciones cada 15 días.
Cebolla, ajo	0.5 – 0.6	Al inicio del bulbeo, luego repetir cada 15 días.
Tomate, pimientos	0.5 – 0.6	Pre floración, cuajado y desarrollo de fruto.
Vid	0.8 – 1.0	Pre floración, cuajado y desarrollo de fruto.
Cítricos, palto, olivo, mango	0.6 – 0.8	Inicio de floración y desarrollo de fruto.
Arroz	0.4 - 0.5	En macollamiento, punto de algodón.
Manzano, durazno	0.6 – 0.8	Emisión e hinchamiento de yemas en prefloración.
Zapallo, melón, sandia	0.5 – 0.6	En prefloracion, repetir cada 15 dias.
Fresa	0.8 – 1.0	A la primera flor y luego repetir 3 veces cada 15 dias.
Algodón	0.4 – 0.6	70 dias despues del trasplante. Repetir al crecimiento de bellotas.
Café, cacao, papaya	0.8 – 1.0	Inicio de botoneo, inicio de floracion. Repetir 3 aplicaciones cada 15 dias.
Arándanos, berries	0.4 – 0.6	A la primera flor y luego repetir 3 veces cada 15 dias.
Quinua y granos andinos	0.5	Llenado de grano y cada 15 dias.
Banano	0.4 – 0.6	a la primera flor y luego repetir 3 veces cada 15 dias.
Ornamentales y flores	0.4 – 0.5	En botoneo y floracion. Dos aplicaciones cada 7 dias.
Leguminosas	0.5 – 0.6	Antes de la floración y repetir cada 15 días.

6. RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN

BESTEN FOSKA puede aplicarse con cualquier equipo convencional por medio de aspersión al follaje o por sistema de riego por goteo.

Una vez preparados deben ser aplicados inmediatamente manteniéndose siempre en constante agitación.

7. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada cuando la aspersión haya secado sobre las hojas o después de una (1) hora de la aplicación.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

BESTEN FOSKA

8. COMPATIBILIDAD

BESTEN FOSKA es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina. Por su elevada concentración, se recomienda no mezclarlo con oros productos foliares.
Es recomendable hacer una prueba de compatibilidad previa a una aplicación.

9. FITOTOXICIDAD

BESTEN FOSKA no es fitotóxico para los cultivos aplicado en las dosis recomendadas.

10. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío no debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC.**

11. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco 1 L, 4 L

12. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.
En caso de emergencia llame al siguiente número:
SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005