CRUZADA ®

Kresoxim-methyl 12.5% + Epoxiconazole 12.5% SC

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CRUZADA es un fungicida de acción preventiva y curativa, a base de Kresoxim-methyl y Epoxiconazole, combina dos modos de acción diferentes y complementarios: Mesostémica y sistémico, por lo que se deben tener muy en cuenta los momentos de aplicación y sus influencias.

Ingrediente Activo/Concentración	: Kresoxim-methyl 125 g/L + Epoxiconazole 125 g/L
Grupo Químico	: Kresoxim-methyl (Strobilurina) + Epoxiconazole (Triazoles)
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Suspensión concentrada (SC)
FRAC No.	: Kresoxim-methyl (11), Epoxiconazole (3)
Registro PQUA Nº	: 4035 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido blanco a gris con ligero olor aromático
Densidad	: 1.06 - 1.12 g/ml a 20ºC
pH	: 5.0 – 9.0
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCIÓN

CRUZADA es un fungicida de acción preventiva y curativa, a base de Kresoxim-methyl y Epoxiconazole, combina dos modos de acción diferentes y complementarios.

Kresoxim-methyl es un fungicida translaminar que es inicialmente mantenido sobre o dentro de la cutícula de cera de la superficie de las plantas. Inhibe el transporte de electrones en la mitocondria de los hongos. Epoxiconazole es un fungicida que tiene acción sistémica, protectante, curativa y erradicante. Inhibe la síntesis de ergosterol de los hongos.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		DOSIS (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico			
Cebolla	Mancha de peral	*Stemphylium vesicarium*	0.5-0.6	107	0.3* 0.01**

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite máximo de residuos

*Kresoxim-methyl, **Epoxiconazole

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

CRUZADA ®

Kresoxim-methyl 12.5% + Epoxiconazole 12.5% SC

5. FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CRUZADA se debe aplicar cuando se observe la presencia de la enfermedad. Realizar 1 aplicación por campaña. Se recomienda rotar con otros productos de diferente modo de acción.

6. PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 12 horas de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

No es compatible con productos de reacción alcalina. Se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas, para observar los aspectos físicos de la mezcla y las reacciones sobre las plantas tratadas.

8. FITOTOXICIDAD

CRUZADA no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC.**

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco 0.25 L, 0.50 L, 1 L
Bidón 20 L
Cilindro 200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.
En caso de emergencia llame al siguiente número:
SAMU: 106
Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005