FRUT MORE 20-20-20®

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FRUT MORE 20-20-20 es un fertilizante foliar solido que garantiza una acción rápida al ser directamente asimilable por las hojas. Es eficaz pues no está sometido a posibles problemas de lixiviación o bloqueo de los suelos. Es totalmente soluble en agua y su formulación balanceada y concentrada corrige deficiencias nutricionales de las plantas.

FRUT MORE 20-20-20 estimula el crecimiento, floración y fructificación de la planta, mejorando la productividad y la calidad de las cosechas.

Importado y distribuido por : CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Solubilidad (25°C) : 100 % soluble
pH : 5.5 – 6.0
Densidad (g/L) : 1.16 g/L

COMPOSICIÓN	%
Nitrógeno (N)	20
Fosforo (P_2O_5)	20
Potasio (K_2O)	20

MICRONUTRIENTES QUELATIZADOS	%
Magnesio (Mg)	0.400
Cobre (Cu)	0.250
Hierro (Fe)	0.090
Boro (B)	0.030
Molibdeno (Mo)	0.003
Zinc (Zn)	0.300
Manganeso (Mn)	0.050
Azufre (S)	0.250
Calcio (Ca)	0.010
Vitamina B1	0.010
Acido húmico	0.100
Acido fúlvico	0.110
Hormonas de crecimiento	0.002

3. MODO DE ACCIÓN

FRUT MORE 20-20-20 aumenta la resistencia a enfermedades y favorece la recuperación de las plantas afectadas por daños, sequias, heladas y plaga.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

FRUT MORE 20-20-20®

4. EFECTOS BENÉFICOS

- **FRUT MORE 20-20-20** aumenta la resistencia a enfermedades y favorece la recuperación de las plantas afectadas por daños por sequias, heladas y plagas.
- Al estar formulado con magnesio, favorece la constitución de la clorofila, evitando el amarillamiento de las hojas.
- El zinc actúa como enlace en la formación de hormonas de crecimiento.
- La vitamina B1 mejora la metabolización de las enzimas, promoviendo una mejor nutrición que favorece el desarrollo de la planta.

5. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (kg/200 L)	RECOMENDACIÓN
Papa, cebolla, ajo, nabo, beterraga, zanahoria, camote, yuca	1 – 3	Realizar de 2 a 3 aplicaciones cada 12 días.
Algodón, espárrago, marigold, vid, café, tabaco, caña de azúcar, olivo, soya, maní, etc.	1 – 3	Realizar de 2 a 3 aplicaciones cada 12 días.
Frijol, arveja, pallar, lenteja, garbanzo, vainita, haba, etc.	1 - 3	Realizar de 2 a 3 aplicaciones cada 12 días.
Arroz, trigo, maíz, cebada, avena	1 – 3	Realizar de 2 a 3 aplicaciones cada 12 días.
Palta, manzano, papayo, durazno, ciruela, mango, plátano, lúcumo, cítricos.	1 – 3	Realizar de 2 a 3 aplicaciones cada 12 días.
Zapallo, sandia, melón, pepinillo, caihua.	1 – 3	Realizar de 2 a 3 aplicaciones cada 12 días.
Alfalfa, sorgo, césped	1 – 3	Realizar de 2 a 3 aplicaciones cada 12 días.
Tomate, pimiento, ají	1 – 3	Realizar de 2 a 3 aplicaciones cada 12 días.
Rosas, claveles, helechos.	1 – 3	Realizar de 2 a 3 aplicaciones cada 12 días.

6. RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN

FRUT MORE 20-20-20 se usa como multipropósito durante todo el ciclo productivo. Se recomienda en aplicaciones foliares o por el sistema de riego tecnificado para todos los cultivos.

7. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada cuando la aspersión haya secado sobre las hojas o después de una (1) hora de la aplicación.

8. COMPATIBILIDAD

FRUT MORE 20-20-20 es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios frecuentemente usados por los agricultores excepto con aquellos que contengan calcio. No obstante, si existe duda es recomendable una prueba previa de compatibilidad. Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o con cualquier pesticida utilizado para la protección de los cultivos.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

FRUT MORE 20-20-20®

9. FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

10. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío no debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC.**

11. PRESENTACIONES COMERCIALES

Caja 1 Kg

12. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.
En caso de emergencia llame al siguiente número:
SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005