AMINOPROT 25% ®

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AMINOPROT 25% es un bioactivador natural de los procesos metabólicos de las plantas formulado a base de aminoácidos naturales obtenidos por hidrolisis enzimática haciendo que sea un producto más eficaz que los derivados de procesos químicos.

AMINOPROT 25% es aconsejable para todos los cultivos y en cualquier momento; en especial en aquellos en los que la planta necesita más aporte de energía, como en las etapas de pre floración, cuajado, engorde de fruto, crecimiento vegetativo, estrés hídrico, salino, climático, etc.

Importador y Distribuidor : **CROP BUSINESS S.A.C.**

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	:	Líquido
Color	:	Marrón oscuro
Olor	:	Olor característico
Densidad	:	1.25 g/L
pH (a 0.2%, 20° C)	:	5.6
Solubilidad	:	Completa en agua
Inflamabilidad	:	No inflamable

AMINOGRAMA	p/p
Aminoácidos libres	25%
Aminoácidos totales	40%
Nitrógeno total (N)	5.4%
Nitrógeno orgánico	6.4%
Materia orgánica total	4.7%
Carbono orgánico	27.5%
Nitrógeno inorgánico	Ausente
Vitaminas	0.96%

3. MODO DE ACCIÓN

AMINOPROT 25% es el único producto del mercado que incorpora ISI (activador de resistencia a enfermedades compuesto a base de derivados salicilatos) iniciando una serie de procesos bioquímicos y fisiológicos en la planta que da lugar a la detección, aislamiento y eliminación de la infección de la planta.

4. EFECTOS BENÉFICOS

- **AMINOPROT 25%** activa los procesos metabólicos de la planta ayudándola a salir de procesos de estrés a los que pueda estar sometida.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

AMINOPROT 25% ®

5. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN AL SUELO	RECOMENDACIONES
Fresa	4 L/ha	Cada 10 días después del trasplante.
Frutales	6 L/ha	Desde hinchado de yemas
Banano	6 L/ha	Cada 15 días durante todo el ciclo.
Olivo	18 L/ha	Cada 15 días durante todo el ciclo.
Uva de mesa	5 L/ha	Desde brotación hasta el final del ciclo cada 15 días.
Frutos secos	5 L/ha	Desde hinchado de yemas.
Cítricos	12 L/ha	Desde floración hasta engorde de fruto cada 15 días.
Algodón	6 L/ha	10 dias despues de la emergencia hasta 20 dias despues de la primera flor.
Ornamentales	4 L/ha	Cada 15 días desde el trasplante.

CULTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN FOLIAR	RECOMENDACIONES
Hortícolas	200 ml/100 L	Cada 10 días desde el trasplante.
Fresa	200 ml/100 L	Durante todo el ciclo cada 15 días.
Tubérculos	250 ml/100 L	Durante todo el ciclo cada 15 días.
Frutales	200 – 300 ml/100 L	Desde hinchado de yemas hasta engorde cada 15 días.
Banano	250 ml/100 L	Durante todo el ciclo cada 15 días.
Olivo	200 – 300 ml/100 L	Durante todo el ciclo cada 15 días.
Uva de mesa	250 ml/100 L	Desde brotación hasta el final del ciclo cada 15 días.
Uva de vino	2 L/ha	Desde floración hasta engorde cada 15 días.
Frutos secos	200 – 300 ml/100 L	Desde hinchado de yemas hasta engorde cada 15 días.
Cítricos	200 – 300 ml/100 L	Desde hinchado de yemas hasta engorde cada 15 días
Beterraga	2.5 L/ha	2 aplicaciones cada 15 días
Algodón	2.5 L/ha	Desde la emergencia hasta 20 días después de la primera flor.
Alfalfa	250 ml/100 L	Después de cada corte
Ornamentales	250 ml/100 L	Cada 15 días luego del trasplante
Césped	3.5 L/ha	Después de la siembra

6. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- **AMINOPROT 25%** es más efectivo con múltiples aplicaciones siguiendo las recomendaciones indicadas en la primera tabla.
- De preferencia realizar las aplicaciones por las mañanas.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

AMINOPROT 25% ®

7. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada cuando la aspersión haya secado sobre las hojas o después de una (1) hora de la aplicación.

8. COMPATIBILIDAD

AMINOPROT 25% no se debe mezclar con productos cúpricos, azufrados ni aceites.

9. FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

10. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC.**

11. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frascos 0.25 L,0.5 L, 1L
Bidón 20 L

12. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.
En caso de emergencia llame al siguiente número:
SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005