FRUT MORE K50-18S

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FRUT MORE K50-18S es un fertilizante foliar sólido que garantiza una acción rápida al ser directamente asimilable por las hojas. Es eficaz pues no está sometido a posibles problemas de lixiviación o bloqueo de los suelos. Es totalmente soluble en agua y su formulación balanceada y concentrada corrige deficiencias nutricionales de las plantas.

FRUT MORE K50-18S mejora los rendimientos y la calidad de las cosechas, es una forma de potasa libre de cloro, con el menor índice de salinidad de todos los abonos potásicos, el único de ellos que proporciona azufre en forma de sulfato, que solo así puede ser asimilado por las plantas.

FRUT MORE K50-18S estimula el crecimiento, floración y fructificación de la planta, mejorando la productividad y la calidad de las cosechas.

Importado y distribuido por : CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

COMPOSICIÓN	%
Nitrógeno (N)	0
Fosforo (P_2O_5)	0
Potasio (K_2O)	50
Azufre (S)	18

MICRONUTRIENTES QUELATIZADOS	%
Cobre (Cu)	0.250
Hierro (Fe)	0.500
Boro (B)	0.400
Molibdeno (Mo)	0.003
Zinc (Zn)	0.060
Manganeso (Mn)	0.040
Vitamina B1	0.010
Acido húmico	0.100
Acido fúlvico	0.110
Hormonas de crecimiento	0.002

3. MODO DE ACCIÓN

FRUT MORE K50-18S se usa para mejorar el incremento de frutos o tubérculos, incrementa la producción de proteínas y azucares en los frutos.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

FRUT MORE K50-18S

4. EFECTOS BENÉFICOS

- **FRUT MORE K50-18S** no contiene nitrógeno. Esto permite una mayor flexibilidad de absorción de potasio al final del ciclo vegetativo. La combinación de esta formulación asegura una adecuada nutrición mineral.
- Mejora la fotosíntesis y la traslocación de los nutrientes asimilados.
- Aumenta la resistencia a las enfermedades.
- Proporciona un mejor aspecto y sabor, así como el incremento de la producción de las cosechas.

5. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (kg/200 L)	RECOMENDACIÓN
Papa	1 – 3	Aplicar durante la tuberización en intervalos de 10 a 15 días.
Algodón	1 – 3	Iniciar las aplicaciones cuando la planta tiene bellotas formadas, repetir cada 8 a 15 días.
Tomate, pimiento, ají	1 – 2	Aplicar al inicio del desarrollo vegetativo hasta la floración, fin de formación de frutos y fin de la cosecha.
Espárrago	1 – 3	Durante el almacigo aplicar 2 veces ca 10 días hasta antes del agoste. En el campo definitivo aplicar a partir de los 60 días o después de la cosecha cada 10 días.
Sandia, melón, zapallo, pepino	1 – 3	Aplicar desde el inicio hasta la floración, fin de formación de frutos y al finalizar la cosecha.
Hortalizas	1 – 2	Aplicar en pleno crecimiento vegetativo y repetir cada 8 días.
Cítricos	1 – 3	Aplicar desde el brotamiento, cuajado, crecimiento y maduración del fruto. Evitar durante la máxima floración.
Vid	1 – 3	Empezar durante el cuajado, crecimiento y maduración de los racimos.
Fresa	1 – 3	Iniciar desde el inicio del desarrollo vegetativo con intervalos de 10 días hasta el fin de la cosecha.
Manzano, pera	1 – 3	Aplicar al cuajado, crecimiento y maduración del fruto en periodos de 10 a 15 días.

6. RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN

FRUT MORE K50-18S se usa para mejorar el crecimiento de los frutos o tubérculos, incrementa la producción de proteínas y azucares en los frutos.

Se recomienda en aplicaciones foliares o por sistema de riego tecnificado. Además, para obtener mejores resultados, disolver primero, antes de añadir otros fertilizantes, sobre todo sin contiene magnesio.

7. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada cuando la aspersión haya secado sobre las hojas o después de una (1) hora de la aplicación.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

FRUT MORE K50-18S

8. COMPATIBILIDAD

FRUT MORE K50-18S es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios frecuentemente usados por los agricultores excepto con aquellos que contengan calcio. No obstante, si existe duda es recomendable una prueba previa de compatibilidad. Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o con cualquier pesticida utilizado para la protección de los cultivos.

9. FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

10. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío no debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC.**

11. PRESENTACIONES COMERCIALES

Caja 1 Kg

12. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.
En caso de emergencia llame al siguiente número:
SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005