KHOSPER ®

Ácido láctico 20.1% + Ácido ascórbico 1.92 %

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KHOSPER® actúa como un agente de biocontrol de contacto e inductor de resistencia en las plantas, contribuyendo a la reducción del desarrollo de patógenos en los cultivos.

Ingrediente Activo/Concentración	: Ácido láctico 201 g/L + Ácido ascórbico 19.2 g/L
Grupo Químico	: No aplica
Clase de Uso	: Fungicida agrícola
Tipo de formulación	: Concentrado soluble (SL)
Registro Nº PBUA	: 0515-SENASA-PBA-EV
Titular del registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Apariencia	: Líquido de color marrón oscuro, con olor a ligero fermento
Densidad	: 1.323 ± 0.002 g/ml a 20 °C
pH	: 5.7 ± 0.02 a 25 °C
Inflamabilidad	: No inflamable
Persistencia de espuma	: Max. 3.0 ml después de 1 min.
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCIÓN

KHOSPER® es un fungicida a base de ácido láctico y ácido ascórbico. El ácido láctico actúa por contacto inhibiendo el crecimiento de microorganismos, mientras que el ácido ascórbico fortalece las defensas naturales de la planta y reduce el estrés oxidativo. Su acción combinada contribuye al control de la enfermedad y a la protección del cultivo.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Oidiosis	*Erysiphe necator*	4 - 5	*	**

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos
* No hay restricciones de aplicación antes de la cosecha.
** Exento de tolerancia

5. FRECUENCIA Y ÉPOCA APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **KHOSPER®** máximo dos veces por campaña, considerando una sola campaña por año para el cultivo de vid. Aplicar preventivamente desde brotación hasta desarrollo de racimos, la segunda aplicación se debe realizar según presión de enfermedad y condiciones climáticas.

6. PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada hasta después de 12 horas de ser aplicado el producto.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

KHOSPER ®

Ácido láctico 20.1% + Ácido ascórbico 1.92 %

7. COMPATIBILIDAD

KHOSPER® es incompatible con ácidos, bases fuertes, oxidantes en medios acuosos y solventes orgánicos apolares, polares y tensoactivos.

8. FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío no debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC.**

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco 0.5 L, 1 L
Galonera 5 L
Bidón 20 L
Cilindro 200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.
En caso de emergencia llame al siguiente número:
SAMU: 106

Nota al comprador:
El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005