NIVELADOR

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NIVELADOR es una protohormona de crecimiento vegetal que actúa en forma equilibrada sobre el desarrollo de las plantas promoviendo los procesos que aseguran un óptimo crecimiento del cultivo y un mejor aprovechamiento de los nutrientes. El resultado es la mejora en el rendimiento de los cultivos y en la calidad de la producción.

Importador y Distribuidor : **CROP BUSINESS S.A.C.**

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

COMPONENTE	g/L
Aminoácidos	22.0
Material orgánico	158
Ácido algínico	≥45.0
Manitol	≥2.0

3. MODO DE ACCIÓN

NIVELADOR es un fertilizante soluble con alta concentración de materia orgánica, de origen vegetal fácilmente asimilables por la planta, recomendado para momentos críticos del desarrollo vegetativo en los cuales el cultivo demanda más energía como son: floración, enraizamiento, brotación, etc. Y también en ocasiones donde la planta sufre estrés. Contiene promotores de auxinas, giberelinas, citoquininas y microelementos.

4. EFECTOS BENÉFICOS

- **NIVELADOR** se puede utilizar durante todo el ciclo vegetativo en donde exista suficiente área foliar receptiva, desde el trasplante, desarrollo vegetativo, brotación, floración y desarrollo de órganos vegetales.
- **NIVELADOR** es de fácil manejo y dosificación.
- Es un producto orgánico que cuando se aplica en pequeñas cantidades mejora el crecimiento vegetativo de las plantas, mejora los procesos metabólicos, la resistencia a enfermedades y los niveles de estrés.
- La aplicación de **NIVELADOR** es antes, durante y después de los periodos de estrés ya que suministran a las plantas los elementos necesarios para prepararse y recuperarse rápidamente del impacto de estos efectos externos.
- **NIVELADOR** contiene activos de origen natural, macro y micro elementos y aminoácidos puros, los cuales influyen de manera importante para el crecimiento de las plantas y las cosechas contribuyendo a mejorar la producción y calidad de las cosechas agrícolas.
- Ayuda a la quelación de los nutrientes minerales.
- Puede aplicarse con equipos aéreos o terrestres, siempre asegurando un mojamiento completo y homogéneo del follaje.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

NIVELADOR

5. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIONES
Algodón	0.8 – 1.0	1ra aplicación al inicio del crecimiento vegetativo. 2da aplicación al inicio del botón floral. 3ra aplicación a los 30 días de la segunda aplicación.
Tomate, pimiento, papa	0.5 – 0.6	Al inicio de floración y luego 2 aplicaciones mas cada 15 a 20 días.
Arroz	0.5 – 0.6	1ra aplicación al inicio del macollamiento. 2da aplicación en pleno macollamiento. 3ra aplicación en punto de algodón.
Cebolla, ajo, kion	0.5 – 0.6	Aplicar a los 30, 60 y 90 días después del trasplante.
Vid, maracuyá, granadilla	1.5 – 2.0	Crecimiento de baya de 12 a 14 mm de diámetro.
Limón	0.3 – 0.5	Floración, cuajado y crecimiento de fruto.
Cítricos, palto, olivo, mango	0.5 – 0.6	1ra aplicación en floración (40%). 2da aplicación al cuajado.
Mango, durazno	0.6 – 0.8	Emisión e hinchamiento de yemas, en prefloración, floración y crecimiento de fruto.
Zapallo, melón, sandia	0.5 – 0.6	Cuajado, llenado y crecimiento de fruto.
Papa	0.5 – 0.6	Cada 15 días con el 100% de brotamiento.
Café, cacao, papaya	0.5 – 0.6	Durante el cuajado y crecimiento de fruto.
Arándanos, berries, fresa	0.4 – 0.6	En la primera flor y luego repetir 3 veces cada 15 días.
Banano	0.4 – 0.6	Durante el crecimiento de fruto
Ornamentales y flores	0.4 – 0.5	En crecimiento vegetativo, luego en botoneo y floración. 2 aplicaciones cada 15 días.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

NIVELADOR

6. RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN

- Se recomienda usar siempre en mezcla con un coadyuvante surfactante. Evitar el contacto con la piel y ojos durante la aplicación.
- Después de la aplicación cambiarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar, ni transportar con productos alimenticios, bebidas ni forrajes.

7. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada cuando la aspersión haya secado sobre las hojas o después de una (1) hora de la aplicación.

8. COMPATIBILIDAD

NIVELADOR es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina. Por precaución se sugiere realizar una prueba de compatibilidad antes de usar.

9. FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

10. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC.**

11. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frascos 0.25 L, 0.5 L, 1L
Bidón 20 L

12. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.
En caso de emergencia llame al siguiente número:
SAMU: 106

Nota al comprador:
El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005